



SOLGA
DIAMANT

KATALÓG s CENAMI 2020

UNI servis HAMIL - MILAN HABÁNEK

predaj a servis elektrického náradia a záhradnej techniky:

NAREX • FESTOOL • METABO • MAKITA • MILWAUKEE • BOSCH • FLEX • FEIN
DEWALT • BLACK&DECKER • AEG • REBIR • IRWIN • LENOX • BECO • SOLGA

www.uniservis.sk


Legionárska 30 • 911 01 Trenčín

tel.: +421 32 6522 688 • mobil: +421 905 329 762 • mobil: +421 918 486 038

e-mail: hamil@uniservis.sk



KOTUČE NA SUCHÉ REZANIE



Základný rad

Základný sortiment zameraný na nátežné použitie. Ponúka vynikajúce výsledky, keď sa pri použití striedajú tvrdé aj abrazívne materiály. K

Základný rad PIN HOLE IN BLADES

kód	description	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
12803115	C/S LASER CONS	115	31	2	0	5	2	9	22,20			9.50
12803125	C/S LASER CONS	125	31	2.2	0	5	2	10	22,20			11.45
12803150	C/S LASER CONS	150	32	2.4	0	5	2	12	22,20			16.80
12803180	C/S LASER CONS	180	33	2.4	0	5	2	14	22,20			21.70
12803230	C/S LASER CONS	230	38	2.4	0	5	2	16	22,20			25.10

kód	description	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
12806115	C/S LASER CONS	115	31	2	0	8	2	9	22,20			12.10
12806230	C/S LASER CONS	230	38	2.4	0	8	2	16	22,20			29.26

ZÁKLADNÝ RAD BASIC LINE Turbo

kód	description	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
10802115	C/S TURBO BASI	115	0	2	0	7.5	0	0	22,20			9.50
10802125	C/S TURBO BASI	125	0	2	0	7.5	0	0	22,20			10.40
10802150	C/S TURBO BASI	150	0	2.3	0	7.5	0	0	22,20			20.15
10802180	C/S TURBO BASI	180	0	2.3	0	7.5	0	0	22,20			17.50
10802230	C/S TURBO BASI	230	0	2.5	0	7.5	0	0	22,20			25.20

UNIVERZÁLNE

Univerzálny sortiment sa vyrába na rezanie materiálov nachádzajúcich sa na stavenisku. Alternatívne použitie na tvrdé abrazívne materiály zlepšuje kvalitu rezu a zvyšuje jeho skvelý pomer ceny a kvality.

PROFESSIONAL CONSTRUCTION Laser LAR

kód	description	Ø	dĺžka.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
13703115	C/S LASER CONS	115	32	2.4	0	6	2	9	22,20			14.35
13703125	C/S LASER CONS	125	32	2.4	0	6	2	10	22,20			16.60
13703150	C/S LASER CONS	150	32	2.4	0	6	2	12	22,20			21.50
13703180	C/S LASER CONS	180	32	2.6	0	6	2	15	22,20			27.50
13703230	C/S LASER CONS	230	32	2.6	0	6	2	19	22,20			31.85
13703300	C/S LASER CONS	300	40	3	0	4	2	20	25,40			55.65
13703350	C/S LASER CONS	350	40	3.2	0	4	2	24	25,40			69.25

PROFESSIONÁLNA KONŠTRUKCIA TURBO

kód	description	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
10704115	C/S TURBO CON	115	0	1.9	0	10	0	0	22,20			12.80
10704125	C/S TURBO CON	125	0	1.9	0	10	0	0	22,20			14.35
10704150	C/S TURBO CON	150	0	2.5	0	10	0	0	22,20			18.75
10704180	C/S TURBO CON	180	0	2.3	0	10	0	0	22,20			22.25
10704230	C/S TURBO CON	230	0	2.5	0	10	0	0	22,20			34.30
10704300	C/S TURBO CON	300	0	3	0	7.5	0	0	25,40			63.90
10704350	C/S TURBO CON	350	0	3	0	7.5	0	0	25,40			72.05

PROFESSIONÁL SUPERPRO KONŠTRUKCIA Laser

kód	description	Ø	dĺžka.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
13756115	C/S LASER CONS	115	0	2.4	0	8	2	9	22,20			14.95
13756125	C/S LASER CONS	125	0	2.4	0	8	2	10	22,20			17.30
13756230	C/S LASER CONS	230	32	2.6	0	8	2	19	22,20			31.85
13706300	C/S LASER CONS	300	40	3	0	8	2	20	25,40			59.80
13706350	C/S LASER CONS	350	40	3.2	0	8	2	24	25,40			75.90

TURBO - Laser KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL TYPUE CTC

kód	description	Ø	dĺžka.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
1377311510	C/S LAS.CONST.C	115	32	1.6	1.6	6	2	9	22,2			25.60
1377312510	C/S LAS.CONST.C	125	32	1.6	1.6	6	2	10	22,2			27.55
1370623010	C/S LAS.CONST.C	230	40	2.81	2.81	8	2	15	22,2			57.65

ZLATÁ SÉRIA

Vysoko kvalitná (zlatá) séria je ideálna na rezanie všetkých typov materiálov, vrátane nových sinterovaných kamenných materiálov, extrémne trdý s vitrifikovaným povrchom s

TURBO - Laser KONŠTRUKCIA MATERIÁL ZLATÁ SÉRIA

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
13716230	C/S LASER SERIE	230	38	2.4	0	10	0	16	22,20			79.65
10716230	CC/S TURBO SER	230	0	2.6	0	10	0	0	22,20			82.50

TVRDÉ MATERIÁLY

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
13303115	C/S LASER MAT.	115	32	2.4	0	6	2	9	22,20			16.10
13303125	C/S LASER MAT.	125	32	2.4	0	6	2	10	22,20			18.30
13303150	C/S LASER MAT.I	150	32	2.4	0	6	2	12	22,20			23.80
13303180	C/S LASER MAT.I	180	32	2.6	0	6	2	15	22,20			30.58
13303230	C/S LASER MAT.I	230	32	2.6	0	6	2	19	22,20			38.20
13303300	C/S LASER MAT.	300	40	3	3	6	2	21	25,4			76.80
13303350	C/S LASER MAT.I	350	40	3.2	3.2	6	2	24	25,4			81.60

PROFESIONÁL TVRDÉ MATERIÁLY Turbo

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	nº seg.	otvor	zárez	Notch	Cena
10304115	C/S TURBO MAT.	115	0	1.9	0	10	0	0	22,20			16.80
10304125	C/S TURBO MAT.	125	0	1.9	0	10	0	0	22,20			17.70
10304150	C/S TURBO MAT.	150	0	2.5	0	10	0	0	22,20			22.65
10304180	C/S TURBO MAT.	180	0	2.5	0	10	0	0	22,20			27.20
10304230	C/S TURBO MAT.	230	0	2.5	0	10	0	0	22,20			41.40

SUPERPRO TVRDÉ MATERIÁLY Laser

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
13356115	C/S LASER MAT.I	115	0	2.4	0	8	2	9	22,20			17.90
13356125	C/S LASER MAT.I	125	0	2.4	0	8	2	10	22,20			19.95
13356230	C/S LASER MAT.I	230	32	2.6	0	8	2	19	22,20			39.90
13306300	C/S LASER MAT.I	300	40	3	0	8	2	20	25,40			66.40
13306350	C/S LASER MAT.I	350	40	3	0	8	2	24	25,40			84.30

TURBO - Laser TVRDÉ MATERIÁLY TYP DP H8/2

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
1337611510	C/S LAS.GRTO.TL	115	0	2.4	0	8	2	0	22,20			25.25
1337612510	C/S LAS.GRTO.TL	125	0	2.2	0	8	2	10	22,20			27.90
1337623010	C/S LAS.GRTO.TL	230	0	2.4	0	8	2	16	22,20			59.80

TURBO - Laser TVRDÉ MATERIÁLY TYPE DP H8/2

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
13336230	C/S LASER MAT.I	230	40	3.05	3.05	10	2	15	22,2			71.15

* Disponible BLADE SOUNDPROOFED en Ø 230

ABRAZÍVE MATERIÁLY

Profesionálny sortiment na abrazívne materiály je určený na rezanie materiálov, ktoré obsahujú väčšinu zliatin. Podporuje vysoké abrazivity, ktoré poskytujú vysoký výkon, tiež je k dispozícii s ochranou na oceľovom tele.

TURBO- laser tvrdé materiály TYPU DP H8/2

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
13403115	C/S LASER MAT./	115	32	2.4	0	6	2	9	22,20			17.80
13403125	C/S LASER MAT./	125	32	2.4	0	6	2	10	22,20			19.30
13403150	C/S LASER MAT./	150	32	2.4	0	6	2	12	22,20			26.00
13403180	C/S LASER MAT./	180	32	2.6	0	6	2	15	22,20			33.55
13403230	C/S LASER MAT./	230	32	2.6	0	6	2	19	22,20			41.90
13406300	C/S LASER M.ABI	300	40	3	0	8	2	20	25,40			69.60
13406350	C/S LASER M.ABI	350	40	3.2	0	8	2	24	25,40			88.30

PRO abrazívne materiály Turbo

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
10404115	C/S TURBO MAT.	115	0	2	0	10	0	0	22,20			18.85
10404125	C/S TURBO MAT.	125	0	2	0	7.5	0	0	22,20			20.90
10404180	C/S TURBO MAT.	180	0	2.3	0	7.5	0	0	22,20			32.95
10404230	C/S TURBO MAT.	230	0	2.5	0	10	0	0	22,20			50.40
10404300	C/S TURBO MAT.	300	0	3	0	7.5	0	0	25,40			85.75
10404350	C/S TURBO MAT.	350	0	3	0	7.5	0	0	25,40			98.30

TURBO - Laser abrazívne materiály

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
1340623010	C/S LAS.M.ABRA	230	40	2.8	2.8	8	2	15	22,2			66.30

SPECIÁLNA aplikácia BLADES

Široká škála vyrábaných kotúčov na vykonávanie konkrétnych prác na definovaných materiáloch

Majstrovské kotúče na tvrdý betón pre stroje s benzínovým pohonom

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	zárez	hrúb. c	Cena
134A6230	C/S LAS.M.ABRA	230	45	3.2	3.2	8	2	13	22,2	LAR	2.2	80.30
134A6300	C/S LAS.M.ABRA	300	45	3.2	3.2	8	2	18	25,4	LAR	2.2	68.75
134A6350	C/S LAS.M.ABRA	350	45	3.4	3.4	8	2	22	25,4	LAR	2.5	138.30
134A6400	C/S LAS.M.ABRA	400	45	3.8	3.8	8	2	25	25,4	LAR	2.8	175.80

RING SAW prstencová píla pre abrazívne materiály TYP AP

kód	descripción	Ø	dĺžka	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
1340635001	C/S LASER MAT./	350	40	4.2	4.2	8	2	18	288			188.10

RING SAW PRO HARD MAT TYPE G601M

code	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
1330635002	C/S LASER MAT.I	350	40	4.2	4.2	8	2	18	288			152.25
1330640002	C/S LASER MAT.I	400	40	4.2	4.2	8	2	18	320	AL-RINGSAW		377.55
4MFR000001	K3600 Trakčné vodiace kolo								internetová cena			24.25

* Cena nezahŕňa vodiace kolo

Súvislá pásová dlažba

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
15700115	C/S SINTER AZUL	115	0	1.6	0	7	0	0	22,20			11.80
15700125	C/S SINTER AZUL	125	0	1.6	0	7	0	0	22,20			13.25

Súvislé pásy GRESS/PORCELÁN

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
15710115	C/S SINTER GRES	115	0	1.6	0	7	0	0	22,20			17.40
15710125	C/S SINTER GRES	125	0	1.6	0	7	0	0	22,20			19.35
15710230	C/S SINTER GRES	230	0	2	0	7	0	0	22,20			37.10

EXTRA tenké tvrdé materiály/PORCELÁN Turbo

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
10303115	C/S TURBO PORC	115	0	1.4	0	10	0	0	22,20	STD		18.25
10303125	C/S TURBO PORC	125	0	1.4	0	10	0	0	22,20	STD		20.20
10303125LP	C/S TURBO PORC	125	0	1.4	0	10	0	0	22,20	VIBRA		21.50
10303115W	C/S TURBO PORC	115	0	1.4	0	10	0	0	22,20	WAVE		21.90
10303125W	C/S TURBO PORC	125	0	1.4	0	10	0	0	22,20	WAVE		23.75
10302115	C/S TURBO PORC	115	0	1.2	0	10	0	0	22,20	POCKER		25.20
10302125	C/S TURBO PORC	125	0	1.2	0	10	0	0	22,20	POCKER		27.05
10302230	C/S TURBO PORC	230	0	2	0	10	0	0	22,20	POCKER		63.80

TURBO GRES EXTR./KLINKER

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
104P6115	C/S MULTIUSOS	115	0	2.2	0	10	0	0	22,20			25.50
104P6125	C/S MULTIUSOS	125	0	2.2	0	10	0	0	22,20			28.60
104P6230	C/S MULTIUSOS	230	0	2.5	0	10	0	0	22,20			70.80

VIAC ÚČELOVÝ

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
18019116	C/S MULTIUSOS	115	0	2.5	0	3	0	0	22,20			28.20

ELECTROPLATED MARBLE

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
18019115	C/S ELCT.SGM.PF	115	0	3	0	3	0	0	22,20			19.70
18019125	C/S ELCT.SGM.PF	125	0	3	0	3	0	0	22,20			24.40
18019150	C/S ELCT.SGM.PF	150	0	3	0	3	0	0	22,20			44.05
18019180	C/S ELCT.SGM.PF	180	0	3	0	3	0	0	22,20			30.80
18019230	C/S ELCT.SGM.PF	230	0	3	0	2.8	0	0	22,20			42.85
18019300	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
18019350	C/S ELCT.SGM.PF	350	0	3.5	0	3	0	0	25,40			123.85

Maltované konštrukcie

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
53470115	C/S D.FRESAR CC	0	0	0	0	0	0	0				82.40

BERENJENO 45° hrúbka.10

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
53442115	C/S D.FRESA M.ª	114	0	9.6	0	11.2	1.5	0	22,20			53.25
53442230	C/S D.FRESA M.ª	228.6	0	9.6	0	11.2	1.5	0	22,20			18.05
53442300	C/S D.FRESA M.ª	305	0	9.6	0	11.2	1.5	20	25,40			212.50

Pomocná čepel BFL

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
353H5230	C/S MULTIUSOS	230	0	2.8	0	3	0	0	22,20			83.20
353H5350	C/S MULTIUSOS	350	0	3.1	0	3	0	0	25,40			147.95
353H5400	C/S MULTIUSOS	400	0	3.3	0	3	0	0	25,40			202.45

Pomocná čepel BFL s dvojstrannou ochranou

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
353H5230E	C/S MULTIUSOS	230	0	2.8	0	3	0	0	22,20			108.55

Diamantové zakrivené čepele

Galvanicky upravený mramor. Kontituálny pás.

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
18239115	C/S ENCIMERA C	115	0	1.5	0	3.5	0	0	22,20			71.50
18239125	C/S ENCIMERA C	125	0	1.5	0	3.5	0	0	22,20			68.10
18239150	C/S ENCIMERA C	150	0	2.2	0	1	0	0	22,20			81.20
18239180	C/S ENCIMERA C	180	0	2.2	0	3.5	0	0	22,20			85.20
18239230	C/S ENCIMERA C	230	0	2.2	0	3.5	0	0	22,20			109.65

Tvrde materiály Laser. SEGMENTED

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš. seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
17323125	C/S ENCIMERA C	125	20	4.2	0	7	0	14	22,20			74.80
17323150	C/S ENCIMERA C	150	20	4.2	0	7	0	17	22,20			92.00
17323180	C/S ENCIMERA C	180	20	4.2	0	7	0	20	22,20			99.75

Žula TURBO s ochranou

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
17331125	C/S ENCIMERA C	125	0	2.5	0	6.5	0	0	22,20			60.65
17332125	C/S ENCIMERA C	125	0	3.8	0	6.5	0	0	22,20			75.40

Žula TURBO bez ochrany

Žula TURBO bez ochrany

kód	descripción	Ø	leng.	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	n° seg.	otvor	Notch	thick. c	Cena
17333125	C/S ENCIMERA C	125	0	1	0	1	0	0	22,20			75.25

12. Kotúčové píly na mokrý rez

SERIES

Our color identification system will make it easier to recognize the appropriate blade for each application. Availability from Ø300 to Ø900 (depending on series)

UNIVERSAL USE

Solga Diamant has a wide range of table saw blades, designed to cut alternately a huge variety of materials.

SPECIAL APPLICATIONS

Solga Diamant has a wide range of wet cutting blades for specific materials, differentiated according to the color band.

ORANGE

Basic series for non-intensive use. It offers a good performance if it alternates in both hard and abrasive materials.

RED BAND

Professional series for cutting hard materials. It has a high concentration of diamond that gives a great cutting power.

BLUE

Professional series for cutting different materials. Its alternate use on abrasive and hard materials improves cutting quality and increases its performance.

BLACK BAND

Professional series for cutting abrasive materials. Manufactured with a resistant alloy to avoid premature wear of the segment by abrasion.

YELLOW BAND

Professional series for calcareous materials. Manufactured with a soft alloy to facilitate the regeneration of diamond.

SW

Series designed for cutting all types of material alternately, available with straight segment and turbo-laser. Excellent performance/cost relation.

CONTINUOUS BAND

Professional series for delicate materials that require an excellent cut.

UNIVERZÁLNE POUŽITIE

Základný rad

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
25213300	C/H LASER BASIC	300	40	2.8	0	7	0	0	25,40			53.85

TYP SWIFT (LISO)

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
25113300	C/MAQ.OBRA 03	300	40	2.8	0	7	0	21	25,40			54.40

complet code: 0 = c.hole 20,00mm; 1 = c.hole 25,4 mm

STANDARD - LAR

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
23306300	C/H LA MAQ.OBÍ	300	40	2.8	2.8	8	2	20	25,4	LAR	1.8	90.60
23306350	C/H LA MAQ.OBÍ	350	40	3	3	8	2	23	25,4	LAR	2.2	62.85
23306400	C/H LA MAQ.OBÍ	400	40	3	3	8	2	27	25,4	LAR	2.5	139.60
23306450	C/H LA MAQ.OBÍ	450	40	3.6	3.6	8	2	32	25,4	LAR	2.8	181.70


STANDARD - BL

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
21306300	C/H BL MAQ.OBÍ	300	40	2.8	2.8	8	2	18	25,4	ALM	1.8	85.30
21306350	C/H BL MAQ.OBÍ	350	40	3	3	8	2	21	25,4	ALM	2.2	99.55
21306400	C/H BL MAQ.OBÍ	400	40	3.4	3.4	8	2	24	25,4	ALM	2.5	129.75
21306450	C/H BL MAQ.OBÍ	450	40	3.6	3.6	8	2	26	25,4	ALM	2.8	161.25
21306500	C/H BL MAQ.OBÍ	500	40	3.8	3.8	8	2	30	25,4	ALM	2.8	208.20
21306600	C/H BL MAQ.OBÍ	600	40	4.5	4.5	8	2	36	35	BL	3.5	297.50
21306650	C/H BL MAQ.OBÍ	650	40	4.5	4.5	8	2	38	25,4	BL	3.5	483.05
21306700	C/H BL MAQ.OBÍ	700	40	4.5	4.5	8	2	40	60	BL	3.5	392.86
21306800	C/H BL MAQ.OBÍ	800	40	4.5	4.5	8	2	46	35	BL	3.5	492.60
21306900	C/H BL MAQ.OBÍ	900	40	4.5	4.5	8	2	48	35	BL	3.5	582.55

Špeciálne požiadavky


Solga Diamant má širokú škálu kotúčov na mokré rezanie pre konkrétne materiály, ktoré sa líšia podľa farebného pruhu.

ABRASIVE MATERIALS - LAR




kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
23506300	C/H LA MAT.ABR	300	40	3	3	8	2	20	25,4	LAR	1.8	91.45
23506350	C/H LAR MAT.AB	350	40	3.2	3.2	8	2	23	25,4	LAR	2.2	110.00
23506400	C/H LA MAT.ABR	400	40	3.4	3.4	8	2	27	25,4	LAR	2.5	144.55

ABRASIVE MATERIALS - BL




kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
21506300	C/H BL MAT.ABR	300	40	3	3	8	2	18	25,4	ALM	1.8	83.25
21506350	C/H BL MAT.ABR	350	40	3.2	3.2	8	2	21	25,4	ALM	2.2	102.45
21506400	C/H BL MAT.ABR	400	40	3.4	3.4	8	2	24	25,4	ALM	2.5	132.00

Okraje mäkkej keramiky




kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
20000180	D/H O180 25,4 R	180	0	1.6	0	7	0	0	25,40			21.00
20000200	D/H O200 25,4 R	200	0	1.6	0	7	0	0	25,40			23.65
20000231	D/H O230 25,4 R	230	0	1.6	0	7	0	0	25,40			26.65
20000250	D/H O250 25,4 R	250	0	1.6	0	7	0	0	25,40			30.60
20000300	D/H O300 25,4 R	300	0	2	0	7	0	0	25,40			54.30
20000350	D/H O350 25,4 R	350	0	2	0	7	0	0	25,40			61.90

Okraje tvrdej keramiky




kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
20010180	D/H O180 25,4 R	180	0	1.6	0	7	0	0	25,40			25.55
20010200	D/H O180 25,4 R	200	0	1.6	0	7	0	0	25,40			29.55
20010231	D/H O230 25,4 R	230	0	1.6	0	7	0	0	25,40			33.05
20010250	D/H O250 25,4 R	250	0	1.6	0	7	0	0	25,40			36.10
20010300	D/H O300 25,4 R	300	0	2	0	7	0	0	25,40			60.15
20010350	D/H O350 25,4 R	350	0	2	0	7	0	0	25,40			68.25

Tvrdá keramika / HARD CERAMIC



kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
27002300	D.C/PORCELANA	300	40	2.6	2.6	7	1	22	25,4	COLA CERDO	1.6	113.10
27002350	D.C/PORCELANA	350	40	2.6	2.6	7	1	26	25,4	COLA CERDO	1.6	103.55


Sklo (420)



kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
30002300	C/H VIDRIO LAC.	300	40	2.8	2.8	7	1	22	60	CRISTAL	1.8	90.20
30002350	C/H VIDRIO LAC.	350	40	2.8	2.8	7	1	26	60	CRISTAL	2.2	144.35


TERRAZZO

Rezanie terrazzo. Laser (805)



kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
31200303	C/H TERRAZZO LA	300	40	3.2	3.2	6	2	21	60	LAR	1.8	111.50
31200350	C/H TERRAZZO LA	350	40	3.2	3.2	6	2	24	60	LAR	2.2	175.55

Rezanie terrazzo. Laser (805)



kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	výš.seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
31230303	C/H TERRAZZO LA	300	40	3.2	3.2	6	2	21	60	LAR	1.8	100.15
31230350	C/H TERRAZZO LA	350	40	3.2	3.2	6	2	24	60	LAR	2.2	155.80

Diamantové kotúče pre mokrý rez

SELECTION

SOLGA facilitates selection of the best blade, differentiating between:

A- STEEL CENTER
B- PAINTED BAND

The combination of both factors will provide the ideal blade for each application

A- COLOUR OF THE STEEL CENTER ACCORDING TO THE POWER OF THE MACHINE

LOW POWER
(<9 CV) (<7 KW)

MEDIUM POWER
(9-18 CV) (7-13,5 KW)

HIGH POWER
(>18 CV) (>13,5 KW)



B- COLOUR OF THE BAND ACCORDING TO THE MATERIAL TO BE CUT

CURED CONCRETE

ASPHALT + CONCRETE

FRESH CONCRETE

ASPHALT



SÉRIA SWIFT

PIN HOLE IN BLADES

TURBO Laser SWIFT rezanie za mokra h 15

kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
23116300	C/H LAR TURB. L/	300	40	2.6	2.6	8	2	20	25,4	LAR	1.8	71.30
23116350	C/H LAR TURB. L/	350	40	2.8	2.8	8	2	23	25,4	LAR	2.2	85.80
23116400	C/H LAR TURB. L/	400	40	3	3	8	2	27	25,4	LAR	2.5	117.35

TURBO Laser SWIFT rezanie za mokra h15

kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
23117300	C/H LAR TURB. L/	300	40	2.6	2.6	13	2	20	25,4	LAR	1.8	83.60
23117350	C/H LAR TURB. L/	350	40	2.8	2.8	13	2	23	25,4	LAR	2.2	103.80
23117400	C/H LAR TURB. L/	400	40	3	3	13	2	26	25,4	LAR	2.5	131.95

TURBO Laser SWIFT suché rezanie h10

kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
231D6300	C/H LAR TURB. L/	300	40	2.8	2.8	8	2	18	25,4	LAR	2.2	91.50
231D6350	C/H LAR TURB. L/	350	40	3	3	8	2	22	25,4	LAR	2.5	85.60

Laserové rezanie SWIFT za mokra H10

kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
25116350.	C/H MAQ.OBRA	350	40	2.95	2.95	8	2	23	25,4	LAR	2.2	86.90

completar code: 0 = c.hole 20,00mm; 1 = c.hole 25,4 mm

Laserové rezanie SWIFT za mokra H15 MULTIHOLES

kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
23107350M	C/H MAQ.OBRA	350	40	2.8	2.8	13	2	23	20	LAR	2.2	103.80

RINGSAW

RINGSAW (RING) PROFESSIONÁL (AP) ABRASÍVNE MATER.

kód	descripció	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
1340635001	C/S LASER MAT./	350	40	4.2	4.2	8	2	18	288	AL-RINGSAW	3	188.10

KRÚŽOK (RING) ŠTANDARDNÝ (G601)

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
1330635002	C/S LASER MAT.I	350	40	4.2	4.2	8	2	18	288	AL-RINGSAW	3	152.25
1330640002	C/S LASER MAT.I	400	40	4.2	4.2	8	2	18	320	AL-RINGSAW	3	377.55

* Cena nezahŕňa vodiace koleso

MEDIUM POWER MACHINE (9-13CV)

Cena nezahŕňa vodiace koleso čepce určené pre sredné silné stroje do 13 hp.

Tento kotúč je určený pre efektívne rezanie tvrdých materiálov.

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
24306300	C/H BLZ HORM.C	300	40	2.8	2.8	8	2	19	25,4	BLZ	1.8	86.95
24306350	C/H BLZ HORM.C	350	40	3	3	8	2	22	25,4	BLZ	2.2	106.40
24306400	C/H BLZ HORM.C	400	40	3.4	3.4	8	2	24	25,4	BLZ	2.5	141.10
24306450	C/H BLZ HORM.C	450	40	3.6	3.6	8	2	29	25,4	BLZ	2.8	168.50
24306500	C/H BLZ HORM.C	500	40	3.8	3.8	8	2	32	25,4	BLZ	2.8	217.30
24306600	C/H BLZ HORM.C	600	40	4.5	4.5	8	2	40	25,4	BLZ	3.5	318.30

Tvrdý betón (PERFORMANCE)

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
23906300	#N/A	300	40	2.8	2.8	8	2	20	25,4	LAR	1.8	92.70
23906350	C/J.HORM.CURD	350	40	3	3	8	2	23	25,4	LAR	2.2	106.85
23906400	C/J.HORM.CURD	400	40	3.4	3.4	8	2	28	25,4	LAR	2.5	147.70

Vytvrdnutý betón asfalt MP (bez ochrany)

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
24506300	C/H BLZ H.CURAI	300	40	3.2	3.2	8	2	19	25,4	BLZ	1.8	91.35
24506350	C/H BLZ H.CURAI	350	40	3.2	3.2	8	2	22	25,4	BLZ	2.2	109.60
24506400	C/H BLZ H.CURAI	400	40	3.4	3.4	8	2	26	25,4	BLZ	2.5	140.30

Čerstvý betón alebo asfalt MP (bez ochrany)


kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
23006350	C/H LAR HORM.F	350	40	3.2	3.2	8	2	23	25,4	LAR	2.2	100.43
23006400	C/H LAR HORM.F	400	40	3.4	3.4	8	2	28	25,4	LAR	2.5	145.25
23006450	C/H LAR HORM.F	450	40	3.8	3.8	8	2	32	25,4	LAR	2.8	183.15
23006500	C/H LAR HORM.F	500	40	3.8	3.8	8	2	36	25,4	LAR	2.8	231.10
23006600	C/H LAR HORM.F	600	40	4.5	4.5	8	2	42	25,4	LAR	3.5	315.30

Pre stroje s vysokým výkonom

Kotúče pre rezanie dilačných špár H8/2


Vyzretý betón A132 (s ochrannými kladivkovými segmenty)

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
23606300	C/J.HORM.CURD	300	40	3	3	8	2	21	25,4	LAR	1.8	97.35
23606350	C/J.HORM.CURD	350	40	3.2	3.2	8	2	23	25,4	LAR	2.2	116.40
23606400	C/J.HORM.CURD	400	40	3.4	3.4	8	2	28	25,4	LAR	2.5	153.95
23606450	C/J.HORM.CURD	450	40	3.6	3.6	8	2	32	25,4	LAR	2.8	189.00
23606500	C/J.HORM.CURD	500	40	3.8	3.8	8	2	36	25,4	LAR	2.8	243.70
23606600	C/J.HORM.CURD	600	40	4.5	4.5	8	2	42	25,4	LAR	3.5	348.05
23606700	C/J.HORM.CURD	700	40	5.5	5.5	8	2	50	60	LAR	4	541.75
23606800	C/J.HORM.CURD	800	40	6	6	8	2	57	60	LAR	4.5	667.40
24606300	C/H BLZ HORM.C	300	40	3	3	8	2	19	25,4	BLZ	1.8	93.15
24606350	C/H BLZ HORM.C	350	40	3.2	3.2	8	2	23	25,4	BLZ	2.2	116.40
24606400	C/H BLZ HORM.C	400	40	3.4	3.4	8	2	26	25,4	BLZ	2.5	148.70
24606450	C/H BLZ HORM.C	450	40	3.6	3.6	8	2	29	25,4	BLZ	2.8	175.10
24606500	C/H BLZ HORM.C	500	40	3.6	3.6	8	2	32	25,4	BLZ	2.8	220.00
24606600	C/H BLZ HORM.C	600	40	4.5	4.5	8	2	40	25,4	BLZ	3.5	336.70
24606700	C/H BLZ HORM.C	700	40	5.5	5.5	8	2	46	25,4	BLZ	4	543.70
24606800	#N/A	800	40	6	6	8	2	52	25,4	BLZ	4.5	665.30


Vyzretý beton + asfalt (s ochrannými kladivkovými segmenty)


kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
23806300	C/H LAR H.CURA	300	40	3	3	8	2	21	25,4	LAR	1.8	122.00
23806350	C/H LAR H.CURA	350	40	3.2	3.2	8	2	24	25,4	LAR	2.2	141.05
23806400	C/H LAR H.CURA	400	40	3.4	3.4	8	2	28	25,4	LAR	2.5	183.60
23806450	C/H LAR H.CURA	450	40	3.6	3.6	8	2	32	25,4	LAR	2.8	227.15
23806500	D+ASF.A181	500	40	3.8	3.8	8	2	36	25,4	LAR	2.8	289.90
23806600	C/H LAR H.CURA	600	40	4.5	4.5	8	2	42	25,4	LAR	3.5	414.60
23806700	C/H LAR H.CURA	700	40	5.5	5.5	8	2	50	60	LAR	4	626.50
23806800	#N/A	800	40	6	6	8	2	57	60	LAR	4.5	746.65

kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
24806300	C/H BLZ H.CURA	300	40	3	3	8	2	19	25,4	BLZ	1.8	112.20
24806350	C/H BLZ H.CURA	350	40	3.2	3.2	8	2	23	25,4	BLZ	2.2	140.60
24806400	C/H BLZ H.CURA	400	40	3.4	3.4	8	2	26	25,4	BLZ	2.5	177.25
24806450	C/H BLZ H.CURA	450	40	3.6	3.6	8	2	29	25,4	BLZ	2.8	209.65
24806500	C/H BLZ H.CURA	500	40	3.8	3.8	8	2	32	25,4	BLZ	2.8	265.75
24806600	C/H BLZ H.CURA	600	40	4.5	4.5	8	2	40	25,4	BLZ	3.5	384.30
24806700	#N/A	700	40	5.5	5.5	8	2	46	25,4	BLZ	4	611.10
24806800	#N/A	800	40	6	6	8	2	52	25,4	BLZ	4.5	761.70

Čerstvý beton A66 LAR (bez ochranných kladivkových segmentov)


kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
23716300	#N/A	300	40	3	3	8	2	21	25,4	LAR	1.8	134.95
23716350	#N/A	350	40	3.2	3.2	8	2	23	25,4	LAR	2.2	158.10
23716400	C/J.HOR.FRES.AS	400	40	3.4	3.4	8	2	27	25,4	LAR	2.5	196.55
23716450	C/J.HOR.FRES.AS	450	40	3.6	3.6	8	2	32	25,4	LAR	2.8	272.60
23716500	#N/A	500	40	3.8	3.8	8	2	36	25,4	LAR	2.8	344.30
23716600	#N/A	600	40	4.5	4.5	8	2	42	25,4	LAR	3.5	448.10
23716700	#N/A	700	40	5	5	8	2	50	25,4	LAR	3.5	579.50
23716800	#N/A	800	40	6	6	8	2	57	60	LAR	4.5	855.50

ASFALT BLZ A66 (bez ochranných kladivkových segmentov)


kód	descripción	Ø	dĺžka	hrúb.1	hrúb.2	výška	b	hru. seg.	otvor	zárez	thick. c	Cena
24716300	#N/A	300	40	3.2	3.2	8	2	19	25,4	BLZ	1.8	127.90
24716350	#N/A	350	40	3.2	3.2	8	2	22	25,4	BLZ	2.2	141.80
24716400	#N/A	400	40	3.4	3.4	8	2	26	25,4	BLZ	2.5	210.65
24716450	#N/A	450	40	3.6	3.6	8	2	29	25,4	BLZ	2.8	290.90
24716500	#N/A	500	40	3.8	3.8	8	2	32	25,4	BLZ	2.8	314.05
24716600	#N/A	600	40	4.5	4.5	8	2	40	25,4	BLZ	3.5	433.05
24716700	#N/A	700	40	5	5	8	2	46	25,4	BLZ	4	612.92
24716800	#N/A	800	40	6	6	8	2	52	25,4	BLZ	4.5	809.00